

**Паспорт готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность (образовательной организации), расположенной на территории Тульской области, независимо от типа, ведомственной принадлежности и форм собственности, к 2023-2024 учебному году**

составлен « 30 » июня 2023 года

**Полное наименование организации:**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка – детский сад №13»

**Юридический адрес организации:**

301842 Тульская область, город Ефремов, улица Садовая, дом 10

**Фактический адрес организации:**

301842 Тульская область, город Ефремов, улица Садовая, дом 10

Ильяшенко Антонина Сергеевна +79029076396  
(фамилия, имя, отчество руководителя учреждения,  
№ мобильного телефона)

## I. Общие сведения:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №13»  
(полное наименование организации)

№ 1 от «12» января 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 19.11.2015г. № 054141, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 17.06.2015г. № 041050 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «15» мая 2015 г., серия 71Л01, № 0001692, регистрационный номер 0133/02474  
Министерство образования Тульской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)  
срок действия лицензии

бессрочно  
Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности (при наличии) выдано «10» мая 2007г.,  
Департамент образования Тульской области,  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия АА № 138392, срок действия свидетельства с «   »     20    г. до «   »     20    года.

2. План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован в установленном порядке.  
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий     -     единиц на 130 мест.

4. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
(оборудованы не оборудованы)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

5. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 5030 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –  
имеются.

(имеются (не имеются),

их состояние и соответствие санитарным требованиям

состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

имеются

(имеются (не имеются)

их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности

удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах.

соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

5.1. Состояние улично-дорожной сети вблизи организации: удовлетворительное

6. Медицинское обслуживание в организации  
организовано;

(организовано, не организовано)

1) медицинское обеспечение осуществляется внештатным  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек;

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от 23.12.2014г., № ЛО-71-01-001308, регистрационный номер 71 №000878;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Питание обучающихся - организовано :

(организовано, не организовано)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков

соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

8. Транспортное обеспечение организации - не организовано \_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

1) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –  
не имеется;

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) транспортных средств -  
не имеется \_\_\_\_\_, количество - \_\_\_ - \_\_\_ единиц.

(имеется, не имеется)

Обеспечение водительским составом: да/нет.

9. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены частично \_\_\_\_\_;

(выполнены, не выполнены)

1) охрана объектов организации осуществляется  
сторожами

(указать способ охраны – вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Контракт № 180/2023 от 28.12.2022г. ФГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области», «Об охране объектов и обособленных помещений путём мониторинга шлейфов и аппаратуры технических средств охраны, установленных на объектах и подключенных на пульт централизованного наблюдения», Положения о филиале и доверенности № 69 от 29 сентября 2021г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Контракт №Д13-ТС от 26.12.2022г. ООО ЧОП «Каскад-Агро», «На техническое обслуживание комплекса тревожной сигнализации», Лицензия №3352, выдана УФСВНГ России по Липецкой области от 19.12.2016г. ;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

2) оборудование объекта (территории) образовательной организации системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии в наличии;  
(в наличии / отсутствует)

3) оборудование объекта (территории) образования системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) образования, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации отсутствует;  
(в наличии / отсутствует)

4) оснащение объекта (территории) образования системой наружного освещения в наличии;  
(в наличии / отсутствует)

5) оснащение объекта (территории) образования системой видеонаблюдения (с учетом количества устанавливаемых камер, непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца) в наличии;  
(в наличии / отсутствует)

6) наличие на объекте (территории) целостного периметрального ограждения в образовательной организации в наличии;  
(в наличии / отсутствует)

7) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.  
(организована, не организована)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований антитеррористической безопасности – не выявлены.

Рекомендовано:

- обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;
- оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий).

Паспорт безопасности организации от 2022 года оформлен.

10. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:  
(соответствует, не соответствует)

1) Органами федерального государственного пожарного надзора в 2022 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась,

Акт готовности от 21 января 2022г., (проводилась, не проводилась)  
Тульской области, главное управление МЧС России по

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки \_\_\_\_\_ и  
предписания \_\_\_\_\_; готова

2) требования пожарной безопасности  
выполняются \_\_\_\_\_;  
(выполняются, не выполняются)

3) системой пожарной сигнализации объекты организации  
оборудованы \_\_\_\_\_.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена  
приемно-контрольный прибор «Гранит 16»,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)  
обеспечивающая звуковое оповещение

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение  
автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в \_\_\_\_\_ исправном \_\_\_\_\_ состоянии;  
(исправном, неисправном)

4) здания и объекты организации системами противодымной защиты  
оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

5) система передачи извещений о пожаре

обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;  
6) система противопожарной защиты и эвакуации

обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от  
воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и  
выходов \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ беспрепятственную эвакуацию обучающихся  
(обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации \_\_\_\_\_

разработаны \_\_\_\_\_

(разработаны, не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений

назначены \_\_\_\_\_

(назначены, не назначены).

7) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технического отчета от мая 2023 года, выданного ООО «Элист» - соответствует наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует нормам)

8) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

Декларация пожарной безопасности организации от 25.05.2021г. оформлена.

11. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы

проведена

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

12. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

МУП ВКХ

13. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует

14. Канализация имеется централизованная

## II. Объемы выполненных работ по подготовке к новому учебному году

№ п/п	Виды выполненных работ	Объем	Стоимость работ, тыс. руб.	Дата выполнения
1	Ремонт полов на уличной веранде	1 шт	40000	23.06.2023

## III. Результаты проверки готовности объекта комиссии

Комиссией в составе:

Давыдова Светлана - заместитель главы администрации по социальным вопросам администрации муниципального образования город Ефремов, председатель комиссии  
Николаевна

Мельник Елена - председатель комитета по образованию администрации муниципального образования город Ефремов, заместитель председателя комиссии  
Анатольевна

Члены комиссии:

Маренков Николай - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам, УНДи ПР ГУ МЧС России по Тульской области подполковник внутренней службы (по согласованию)  
Николаевич

Вдовина Ирина - заместитель начальника ОУУПиПДН МОМВД России "Ефремовский" подполковник полиции (по согласованию)  
Владимировна

Марковский Иван - (по согласованию) инспектор ГОООПОО ОВО по Щекинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области» ст. лейтенант полиции Марковский И.Г.  
Геннадьевич

Кирпа Елена Юрьевна - Государственный инспектор Приокского Управления Ростехнадзора (по согласованию)

Хлестанов Алексей - Заместитель председателя комитета по образованию администрации муниципального образования  
Николаевич



Шепель  
НиколаевнаНадежда - начальник отдела МКУ «Централизованная  
бухгалтерия»

проведена приемка готовности к новому 2023-2024 учебному году

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение«Центр развития ребенка – детский сад №13»

(полное наименование организации)

ГОТОВА

(готова, не готова)

Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. Рекомендации по усилению антитеррористической защищённости объекта:

-обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

- оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий).

2. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

нарушения не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


3. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

  
(подпись)


С.Н. Давыдова  
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя:

  
(подпись)

Е.А. Мельник  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

  
(подпись)


Н.Н. Маренков  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись)

И.В. Вдовина  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись)


И.Г. Марковский  
(инициалы, фамилия)

*особое мнение*  
  
(подпись)

Е.Ю. Кирпа  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись)

А.Н. Хлестанов  
(инициалы, фамилия)

  
(подпись)

Н.Н. Шепель  
(инициалы, фамилия)

Пронумеровано, пронумеровано  
и скреплено печатью  
10 листов

Заведующий МКДОУ №13  
(А.С. Ильяшенко)

